

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mci@nt-rt.ru || www.mrc.nt-rt.ru

Регулируемая конденсаторная установка 0,4 - 0,69 кВ напольный вариант 5 - 1200 кВар серии УКРМ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ УКРМ (АУКРМ)	
КОНДЕНСАТОРЫ (усиленные)	Schneider Electric - 1,5I _{НОМ} 415В
	EPCOS - 1,5I _{НОМ} 400В
РЕГУЛЯТОРЫ (автоинсталляция)	KMB Systems - NOVAR1005(7), NOVAR1214 EPCOS - BR7000
	GE - ER7(12), ERN11005(7), ERN11214, ERP5(8)
КОНТАКТОРЫ (не УКРАИНА, не КИТАЙ)	VMTec - VMC12K .. VMC60K
	C&S - TC1D10K .. TC1D60K
БЕЗОПАСНЫЕ РУБИЛЬНИКИ с выносной рукояткой (не ВР-32..39)	GE - GE-SD250K3 .. GE-SD3150K3
	C&S - CSSD250DM3 .. CSSD3150K3



Технические характеристики УКРМ (АУКРМ)	
Номинальное напряжение установки U _{НОМ}	0,40кВ - 0,69кВ
Номинальное напряжение конденсаторов U _{сНОМ}	0,4кВ - 0,55кВ
Номинальная частота	50 / 60 Гц
Максимальная перегрузка по току I _{НОМ}	1,3; 1,5; 1,8
Максимальная перегрузка по напряжению U _{НОМ}	1,1 - 1,2
Диапазон температур	-40 ... +40°C
Общие тепловые потери	2 Вт/кВар
Срок службы, часов	100 000; 130 000; 200 000
Используются в сетях с гармоническими искажениями согласно ГОСТ 13109-97	

Регулируемая установка АКУ, ККУ, УКМ58	Номи- нальная мощность, кВар	Мощность минимальной ступени, кВАр Кол-во шагов	Номи- нальный ток, А	Ток для выбора кабеля, А (1,3* I _{НОМ})	Масса, кг	Габаритные размеры, В*Ш*Г мм
УКРМ-0,4-150- 5(7.5) У3 / У1	150	5(7.5) / 30(20)	216	281	100	1800*450*450
УКРМ-0,4-150- 10 У3 / У1	150	10 / 15	216	281	100	
УКРМ-0,4-150- 12.5 У3 / У1	150	12.5 / 12	216	281	100	
УКРМ-0,4-150- 15 У3 / У1	150	15 / 10	216	281	100	
УКРМ-0,4-150- 25 У3 / У1	150	25 / 6	216	281	100	
УКРМ-0,4-150- 15 У3 / У1	150	50 / 3	216	281	100	
УКРМ-0,4- 162.5-12.5 У3 / У1	162.5	12.5 / 13	234	305	110	
УКРМ-0,4-165- 15 У3 / У1	165	15 / 11	238	309	115	
УКРМ-0,4-175- 12.5 У3 / У1	175	12.5 / 14	252	328	115	
УКРМ-0,4-175- 25 У3 / У1	175	25 / 7	252	328	115	
УКРМ-0,4-180- 20 У3 / У1	180	20 / 9	260	337	120	
УКРМ-0,4- 187.5-12.5 У3 / У1	187.5	12.5 / 15	270	351	120	
УКРМ-0,4-200- 5 У3 / У1	200	5 / 40	288	375	125	
УКРМ-0,4-200- 10 У3 / У1	200	10 / 20	288	375	125	
УКРМ-0,4-200- 12.5 У3 / У1	200	12.5 / 16	288	375	125	
УКРМ-0,4-200- 20 У3 / У1	200	20 / 10	288	375	125	
УКРМ-0,4-200- 25(33.3) У3 / У1	200	25(33.3) / 8(6)	288	375	125	
УКРМ-0,4-200- 50 У3 / У1	200	50 / 4	288	375	125	

YKPM-0,4-210-30 Y3 / Y1	210	30 / 7	303	393	130	
YKPM-0,4-212.5-12.5 Y3 / Y1	212.5	12.5 / 17	306	398	130	
YKPM-0,4-225-12.5 Y3 / Y1	225	12.5 / 18	324	422	135	
YKPM-0,4-225-25 Y3 / Y1	225	25 / 9	306	398	130	
YKPM-0,4-250-5 Y3 / Y1	250	5 / 50	360	468	135	
YKPM-0,4-250-10 Y3 / Y1	250	10 / 25	360	468	135	
YKPM-0,4-250-12.5 Y3 / Y1	250	12.5 / 20	360	468	135	
YKPM-0,4-250-25 Y3 / Y1	250	25 / 10	360	468	135	
YKPM-0,4-250-50 Y3 / Y1	250	50 / 5	360	468	135	
YKPM-0,4-262.5-12.5 Y3 / Y1	262.5	12.5 / 21	378	492	140	1800*600*450
YKPM-0,4-270-30 Y3 / Y1	270	30 / 9	389	506	140	
YKPM-0,4-275-12.5 Y3 / Y1	275	12.5 / 22	396	515	150	
YKPM-0,4-275-25 Y3 / Y1	275	25 / 11	396	515	150	
YKPM-0,4-280-20 Y3 / Y1	280	20 / 14	403	524	150	
YKPM-0,4-300-5 Y3 / Y1	300	5 / 60	432	562	160	
YKPM-0,4-300-7.5 Y3 / Y1	300	7.5 / 40	432	562	160	
YKPM-0,4-300-10 Y3 / Y1	300	10 / 30	432	562	165	
YKPM-0,4-300-12.5 Y3 / Y1	300	12.5 / 24	432	562	160	
YKPM-0,4-300-15 Y3 / Y1	300	15 / 20	432	562	160	
YKPM-0,4-300-	300	20 / 15	432	562	160	

20 Y3 / Y1						
YKPM-0,4-300- 25(33.3) Y3 / Y1	300	25(33.3) / 12(9)	432	562	160	
YKPM-0,4-300- 50 Y3 / Y1	300	50 / 6	432	562	165	
YKPM-0,4-325- 12.5 Y3 / Y1	325	12.5 / 26	468	609	180	
YKPM-0,4-325- 25 Y3 / Y1	325	25 / 13	468	609	180	
YKPM-0,4-350- 12.5 Y3 / Y1	350	12.5 / 28	504	655	190	
YKPM-0,4-350- 25 Y3 / Y1	350	25 / 14	504	655	190	
YKPM-0,4-350- 50 Y3 / Y1	350	50 / 7	504	655	190	
YKPM-0,4-360- 30 Y3 / Y1	360	30 / 12	519	674	200	
YKPM-0,4-375- 12.5 Y3 / Y1	375	12.5 / 30	540	702	200	
YKPM-0,4-375- 25 Y3 / Y1	375	25 / 15	540	702	200	
YKPM-0,4-400- 25 Y3 / Y1	400	25 / 16	576	749	210	
YKPM-0,4-400- 50 Y3 / Y1	400	50 / 15	576	749	210	
YKPM-0,4-425- 25 Y3 / Y1	425	25 / 17	612	796	215	1800*800*450
YKPM-0,4-450- 25 Y3 / Y1	450	25 / 18	648	843	225	
YKPM-0,4-450- 50 Y3 / Y1	450	50 / 9	648	843	225	
YKPM-0,4-475- 25 Y3 / Y1	475	25 / 19	684	890	235	
YKPM-0,4-500- 25 Y3 / Y1	500	25 / 20	720	936	260	
YKPM-0,4-500- 50 Y3 / Y1	500	50 / 10	720	936	260	
YKPM-0,4-500- 100	500	100 / 5	720	936	250	

Y3 / Y1						
YKPM-0,4-525-25 Y3 / Y1	525	25 / 21	756	983	270	1800*1200*450
YKPM-0,4-550-50 Y3 / Y1	550	50 / 11	792	1030	300	
YKPM-0,4-600-50 Y3 / Y1	600	50 / 12	864	1123	315	
YKPM-0,4-600-100 Y3 / Y1	600	100 / 6	864	1123	315	
YKPM-0,4-650-50 Y3 / Y1	650	50 / 13	936	1217	325	
YKPM-0,4-700-50 Y3 / Y1	700	50 / 6	1008	1310	350	
YKPM-0,4-700-100 Y3 / Y1	700	100 / 7	1008	1310	350	
YKPM-0,4-750-50 Y3 / Y1	750	50 / 6	1080	1404	375	
YKPM-0,4-800-50 Y3 / Y1	800	50 / 16	1152	1498	400	
YKPM-0,4-850-50 Y3 / Y1	850	50 / 17	1224	1591	425	1800*1600*450
YKPM-0,4-900-50(100) Y3 / Y1	900	50(100) / 18(9)	1296	1685	450	
YKPM-0,4-1000-50(100) Y3 / Y1	1000	50(100) / 20(10)	1440	1872	500	
YKPM-0,4-1100-100 Y3 / Y1	1100	100 / 11	1584	2060	525	
YKPM-0,4-1200-100 Y3 / Y1	1200	100 / 12	1728	2247	550	
YKPM-0,4-1300-100 Y3 / Y1	1300	100 / 13	1872	2434	600	

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mci@nt-rt.ru || www.mrc.nt-rt.ru